

# Funkce dvou proměnných

Gradient, směrová derivace, extrémy, definiční obory  
Matematika pro geoinformatiky, 4. 12. 2024

1) Vypočtěte gradient dané funkce v bodě  $A$

a)  $f(x, y) = xy + 3x^2 - y^2, \quad A = [2, -4]$

b)  $f(x, y) = \frac{x}{y-x}, \quad A = [1, 2]$

2) Vypočtěte směrovou derivaci funkce  $f$  v bodě  $A$  ve směru vektoru  $\vec{u}$ .

a)  $f(x, y) = 5x^2y, \quad A = [-1, 1], \quad \vec{u} = (3, 4)$

b)  $f(x, y) = y^2 \cos(2x), \quad A = [\frac{\pi}{8}, 0], \quad \vec{u} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$

3) Najděte extrémy a sedlové body funkce

a)  $f(x, y) = x^3 + \frac{1}{2}y^2 - 3xy - 4y$

e)  $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$

b)  $f(x, y) = 6xy - \frac{y}{x} + e^y$

f)  $f(x, y) = 2 \ln(xy) - x^2 - y$

c)  $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$

g)  $f(x, y) = x^2(1 + 2y^2) - 2x$

d)  $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2} + \sqrt{4 - y^2}$

h)  $f(x, y) = y + \frac{1}{y} - 2 \ln^2 x$

4) Sestavte rovnici tečné roviny ke grafu funkce

a)  $f(x, y) = x^3y - xy^2 + 2xy - x^2 - 5x + 1$  v bodě  $A = [1, 2]$

b)  $f(x, y) = \frac{e^{3x}}{x^2+xy+y^2}$  v bodě  $A = [0, 1]$

c)  $f(x, y) = \operatorname{tg} \frac{x}{1+x^2+y^2}$  v bodě  $A = [0, 1]$

d)  $f(x, y) = \cos(x + y) \sin(x - y)$  v bodě  $A = [\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

e)  $f(x, y) = \ln \frac{xy}{x+y}$ , aby byla rovnoběžná s rovinou  $x + y - 2z + 3 = 0$ .

f)  $f(x, y) = \operatorname{arccotg} \frac{x}{1+\sqrt{y}}$ , aby byla kolmá na přímku procházející body  $[2, 3, 7]$  a  $[1, 3, 4]$ .

5) Zakreslete definiční obor a určete obor hodnot následujících funkcí.

a)  $f(x, y) = \arcsin(x + y)$

f)  $f(x, y) = \arccos(\frac{1}{9}x^2 + \frac{1}{4}y^2)$

b)  $f(x, y) = \arcsin(|x| + |y|)$

g)  $f(x, y) = \arcsin(\frac{x}{4}) + \arccos(\frac{y}{9})$

c)  $f(x, y) = \arcsin(x^2 + y^2)$

h)  $f(x, y) = \arcsin(xy) + \arccos(xy)$

d)  $f(x, y) = \arcsin(x^2 - y^2)$

i)  $f(x, y) = \operatorname{arctg}(1 + \sqrt{xy})$

Výsledky:

1)

a)  $\nabla f(A) = (8, 10)$

b)  $\nabla f(A) = (2, -1)$

2)

a) -2

b) 0

3)

a)  $[4, 16]$  (lok. min.),  $[-1, 1]$  (sedlový bod)

b)  $[-\frac{1}{2}, 0]$  a  $[\frac{1}{3}, 0]$  (sedlové body)

c)  $[-2, -1]$  (lok. max.),  $[2, 1]$  (lok. min.),  $[1, 2]$  a  $[-1, -2]$  (sedlové body)

d)  $[0, 0]$  (lok. max.)

e)  $[\frac{1}{2}, -1]$  (lok. min.)

f)  $[1, 2]$  (lok. max.)

g)  $[1, 0]$  (lok. min.)

h)  $[1, -1]$  (lok. max.),  $[1, 1]$  (sedlový bod)

4)

a)  $z = -x - y$

b)  $z = 2x - 2y + 3$

c)  $z = \frac{1}{2}x$

d)  $z = -x + y$

e)  $z = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} - \ln 2$

f)  $z = -\frac{1}{3}x + \frac{\pi}{2}$

5)

a)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 - x \leq y \leq 1 - x\}$  (oblast mezi přímkami),  $H_f = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

b)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 - |x| \leq |y| \leq 1 - |x|\}$  (čtverec s vrcholy  $[1, 0], [0, 1], [-1, 0], [0, -1]$ ),  $H_f = [0, \frac{\pi}{2}]$

c)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$  (kruh o poloměru 1 se středem  $[0, 0]$ ),  $H_f = [0, \frac{\pi}{2}]$

d)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 \leq x^2 - y^2 \leq 1\}$  (oblast mezi hyperbolami),  $H_f = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$


e)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 \leq x + y^2 \leq 1\}$  (oblast mezi parabolami),  $H_f = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

f)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \frac{1}{9}x^2 + \frac{1}{4}y^2 \leq 1\}$  (elipsa se středem  $[0, 0]$  a poloosami 3 a 2),  $H_f = [0, \frac{\pi}{2}]$


g)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -2 \leq x \leq 2; -3 \leq y \leq 3\}$  (obdélník),  $H_f = [-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$

h)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 \leq xy \leq 1\}$  (oblast mezi hyperbolami),  $H_f = \{\frac{\pi}{2}\}$  (konstantní funkce)


i)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy \geq 0\}$  (1. a 3. kvadrant),  $H_f = [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$




Obrázek 1: a)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 - x \leq y \leq 1 - x\}$




Obrázek 2: b)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 - |x| \leq |y| \leq 1 - |x|\}$




Obrázek 3: d)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 \leq x^2 - y^2 \leq 1\}$



Obrázek 4: e)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 \leq x + y^2 \leq 1\}$



Obrázek 5: f)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \frac{1}{9}x^2 + \frac{1}{4}y^2 \leq 1\}$



Obrázek 6: g)  $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; -1 \leq xy \leq 1\}$